

AURAWELL

Die Wandheizung mit Stil

www.meyer.at



Wärme in ihrer schönsten Form



WOHLFÜHLEN

WÄRME FÜR IHR ZUHAUSE

Wärme ist mehr als eine Zahl auf dem Thermostat. Wärme ist ein Gefühl von Geborgenheit, von Ruhe, von Ankommen.

Aurawell ist eine elektrische Wandheizung, die sich nicht in den Raum drängt, sondern Teil von ihm wird. Flach, wandbündig und nahezu unsichtbar integriert, schenkt sie angenehme Strahlungswärme genau dort, wo sie gebraucht wird. Ohne Geräusche, ohne Luftzug, ohne technische Dominanz.

Es entsteht eine sanfte Wärme, die den Körper umhüllt und ein behagliches Raumklima schafft. Geräuschlos. Wartungsfrei. Klar regelbar.

Gefertigt in der Schweiz steht Aurawell für Qualität, Langlebigkeit und eine durchdachte Verbindung aus Technik und Gestaltung.

Aurawell – Wärme dort, wo sie sich richtig anfühlt.



DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK


- Elektrische Wandheizung mit flächiger Wärmeabgabe
- Nahezu unsichtbare, wandbündige Integration
- Geräuschloser Betrieb, wartungsfrei
- Geeignet als Voll-, Zusatz- oder Zonenheizung
- Schweizer Qualitätsprodukt

EIN WÄRMEGEFÜHL WIE VOM KACHELOFEN

Die Wärme von Aurawell fühlt sich vertraut an. Vergleichbar mit der angenehmen Strahlungswärme eines Kachelofens breitet sie sich gleichmäßig im Raum aus.

Die großflächigen Wandpaneele geben ihre Wärme sanft in den Raum ab. Dabei werden nicht nur die Raumluft, sondern auch die Wandoberflächen sanft temperiert. Das reduziert das Kälteempfinden, insbesondere an Außenwänden, und sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima.

Aurawell wandelt elektrische Energie direkt in Wärme um. Ohne Umwege, ohne Verluste, ohne Nebenaggregate. Die Wärme ist schnell spürbar und bleibt konstant auf dem gewünschten Niveau.



So entsteht Behaglichkeit, die nicht auffällt, sondern selbstverständlich wirkt.



WÄRME & FUNKTION

- Überwiegend Strahlungswärme
- Gleichmäßige Wand- und Raumwärme
- Geräuschlos, ohne Ventilator
- Aufheizzeit: ca. 15 Minuten
- Oberflächentemperatur: ca. 55 °C

Wichtiger Hinweis:

Die im Katalog dargestellten orangenen Umrandungen sowie Wellenlinien dienen lediglich der Visualisierung des Heizelements und sind nicht sichtbar!


GESTALTUNG,

DIE FREIRAUM LÄSST

Aurawell ist keine Heizung, die den Raum verändert.
Sie ist eine Fläche, die Wärme spendet.

Mit einer Stärke von nur ca. 5 mm wird das Paneel vollflächig an der Wand montiert und bleibt optisch zurückhaltend. Die Oberfläche ist in wandähnlichen Dekoren erhältlich und kann überstrichen oder tapeziert werden – nach fachgerechter Grundierung.

So wird Aurawell Teil des Raumkonzepts und passt sich bestehenden oder zukünftigen Gestaltungswünschen an. Ob Wohnbereich, Bad, Schlafzimmer oder Arbeitsraum – Wärme steht genau dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird.



DESIGN & INTEGRATION

- Paneelstärke: ca. 5 mm
- Wandbündige, flächige Montage
- Serienmäßig 11 Dekore
- Überstreich- und tapezierbar
- Geeignet für alle Wohn- und Nebenräume inkl. Dusche & Bad (Zone 1)
- Leicht zu installieren




EINFACH GEREGET. KLAR KONTROLLIERT.

Aurawell wird über ein integriertes Raumthermostat gesteuert und hält die gewünschte Temperatur zuverlässig mit hoher Genauigkeit. Optional lässt sich die Heizung per App bedienen und in gängige Smart-Home-Systeme integrieren.

Der Stromverbrauch ist transparent und klar kalkulierbar. Die Leistungsaufnahme pro Paneel ist definiert und kann direkt gemessen werden. Aurawell ist wartungsfrei, langlebig und erfüllt relevante Sicherheits- und Qualitätsnormen.

In Kombination mit Photovoltaik oder Stromspeichern fügt sich Aurawell nahtlos in moderne Energiekonzepte ein.

Komfort entsteht, wenn Technik im Hintergrund bleibt.



STEUERUNG & VERBRAUCH

- Raumthermostat im Stecker integriert
- Regelgenauigkeit: ± 1 °C
- Typische Leistung pro Paneel: ca. 600 W
- Stromverbrauch: ca. 0,5 kWh
- Verbrauch direkt messbar
- Ein Paneel heizt einen Raum mit ca. 20 m²
- Smart-Home-kompatibel (WLAN, App)





DIE WANDHEIZUNG

FÜR ALLE FÄLLE

Ob Neubau, Renovierung, Zusatzheizung oder primäre Wärmequelle – AURAWELL ist flexibel einsetzbar und passt in jedes Zuhause. Ideal auch für Übergangsjahreszeiten und kurze Kälteeinbrüche! Alles, was Sie für den Anschluss benötigen, ist eine Steckdose.

- Alle Wohnbereiche inkl. Bad & Dusche
- Gästezimmer, Büro
- Wintergarten
- Garage, Hobbyräume, Werkstatt
- Ferienwohnung



AURAWELL IST IN 3 AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich:

AURAWELL 230 VOLT STANDARD

→ Die günstige Variante für den Wohnbereich

- Max. 600 Watt Leistung
- Stromverbrauch ca. 0,5 kWh
- **Nur in Trockenbereichen einsetzbar**
- Spritzwasserfest
- Digitales Steuerungsdisplay und App-Steuerung
- In der Länge oben und unten jeweils bis zu 28 cm kürzbar
- Breite: 935 mm, Höhe: 2.600 mm, Tiefe: 5 mm



AURAWELL 57 VOLT PREMIUM

→ Passt immer und überall

- Max. 500 Watt Leistung
- Stromverbrauch ca. 0,5 kW
- **Auch für Dusche und Bad geeignet (Zone 1)**
- Spritzwasserfest
- Digitales Steuerungsdisplay und App-Steuerung
- **Kann in der Länge auf bis zu 180 cm gekürzt werden**
- **Bohrungen sind in allen Bereichen möglich**
- Breite: 935 mm, Höhe: 2.600 mm, Tiefe: 5 mm
- **Einfache Montage**




AURAWELL DEKORPANEEL

→ Die perfekte Ergänzung für die Wandgestaltung

Zu allen Heizpaneelen gibt es auch **reine Dekorpaneele ohne Heizfunktion**. Damit gestalten Sie Ihre gesamte Wand im selben Design.

- Breite: 935 mm, Höhe: 2.600 mm, Tiefe: 4,5 mm
- Auch für Dusche und Bad geeignet
- Spritzwasserfest
- Kann beliebig gekürzt werden
- Bohrungen sind in allen Bereichen möglich





DEKORE



Marmor Bright



Marmor Dark




Seide




Mocha Leaves



New York






Beton Creme



Beton Light




Beton Grey



Lichtgrau
(nach Grundierung überstreichbar)



Corten



Teak



MONTAGE

EINFACH & SAUBER

Die Aurawell Energiesparheizung zeichnet sich durch eine einfache und benutzerfreundliche Installation aus. Für die Montage sind lediglich grundlegende handwerkliche Kenntnisse erforderlich. Die Paneele werden vollflächig direkt an die Wand geklebt – ohne aufwendige Unterkonstruktionen, ohne wasserführende Leitungen, ohne komplexe Technik im Hintergrund.

Der **Montagekleber** wird gleichmäßig mit einer Zahnpachtel aufgetragen, das Paneel angesetzt und positioniert – fertig. Keine sichtbaren Befestigungselemente, keine störenden Aufbauten.

Wichtig ist ein tragfähiger, fester Untergrund. Bei grob verputzten Wänden empfiehlt sich eine Vorprüfung der Festigkeit – lose Putzbestandteile können beispielsweise mit einem Gipshobel entfernt werden.

Nach der Montage wird das Paneel angeschlossen und über das integrierte Raumthermostat gesteuert. Keine Hydraulik. Keine Entlüftung. Keine Wartung.

So entsteht aus einer Wandfläche in kurzer Zeit eine leistungsfähige, komfortable Wärmequelle.



MONTAGE SCHNELL & EINFACH


- Vollflächige Wandverklebung
- Nur ca. 5 mm Aufbauhöhe
- Kein Bohren erforderlich
- Keine wasserführenden Leitungen
- Keine Wartung
- Geeignete Untergründe: Putz, Beton, Fliesen, Trockenbau

ENERGIESPAREN MIT DER AURAWELL ENERGIESPARHEIZUNG

Aurawell ist wirtschaftlich in der Anschaffung, transparent im Betrieb und dauerhaft kalkulierbar. Mit den beheizbaren Wandpaneelen profitieren Sie von gezielter Wärmeerzeugung genau nach Bedarf.

Das rechnet sich:

- Geringere Anschaffungskosten als bei ein einer Infrarotheizung, Pelletsheizung oder Wärmepumpe
- Kostengünstige Alternative zu einer Öl- oder Gasheizung
- Keine aufwendigen Umbauarbeiten notwendig (Keine Rohre, kein Wasser, keine Leitungen)
- Geringer Stromverbrauch von nur ca. 0,5 kWh pro Paneel
- Keine Wartungskosten im laufenden Betrieb
- Langlebige Technik ohne Verschleißteile



WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Überschaubare Investitionskosten
- Transparente Betriebskosten
- Keine laufenden Zusatzkosten
- Energieeinsatz nur dort, wo benötigt
- Einzelraumsteuerung, keine Beheizung ungenutzter Räume

Aurawell – die intelligente Lösung für effiziente, stilvolle und nachhaltige Wärme.

AURAWELL

Wärme in ihrer schönsten Form

www.energiesparheizung.at



MEYER PARKETT GMBH

Sternweg 2
8141 Premstätten
Österreich

Telefon: +43 3135 502-0

office@meyer.at

www.meyer.at